

Innovativ beskyttelse for forriglede støpsler med bryter

Innovasjonen patentert av GEWISS og introdusert i Automatika, gjennom beskyttelsen MCB integrert på frontdelen, revolusjonerer vernesystemet til de forriglede stikkontaktene fra 16 til 32A. MCB inne i uttaket gjør det mulig å redusere plassen på fordelingstavlene og kan ved behov nullstilles ved hjelp av utvendig håndtak, mens varsellysdiodene angir statusen.


Utvalget av forriglede stikkontakter 67IB inkluderer også versjonene med vern ved hjelp av sikringer og med dreiebryter uten sikringer: Spekteret er laget med materialer med høye ytelse og vernegrad IP67, for å sikre en fordeling av energien i kommersielle og industrielle miljøer, med 16, 32 og 63 A.

IB-serien tilbyr også den forriglede versjonen COMBIBLOC, kjennetegnet av mer kompakte mål, den vannrette versjonen 44IB og 66IB for krevende behov.




Materialer av ypperlig kvalitet

Konstruert med termoplastiske materialer med høy ytelse, i blå farge, for å garantere en optimal og varig motstandsevne ovenfor støt, UV-stråler og kjemiske stoffer.













Innebygd vern

MCB integrert på frontdelen av den forriglede stikkontakten, sving C 6kA, og varsellysdiode for å angi driftsstatus for hver fase.















Vern med sikringer

Systemet er utstyrt med frontmontert sikringsholder som gjør det mulig å fjerne og på samme tid koble fra allesikringene. Den forenklers samtidig dessuten adkomst, kontroll og vedlikehold.

				VERTIKALE STIKKONTAKTER - 67 IB						VERTIKALE STIKKONTAKTER FOR KREVENDE BRUK - 66 IB		
Nominell strøm (In)	Nominell spenning (Un)	Antall poler	Referanse h									
				Vertikale strømuttak med MCB, uten bunn (AUTOMATIKA) IP67	Vertikale strømuttak med MCB, med bunn (AUTOMATIKA) IP67	Vertikale strømuttak med dreiebryter uten bunn (SBF) IP67	Vertikale strømuttak med dreiebryter med bunn (SBF) IP67	Vertikale strømuttak med sikringsholdergrunnlag uten bunn (CBF) IP67	Vertikale strømuttak med sikringsholdergrunnlag med bunn (CBF) IP67	Vertikale strømuttak med dreiebryter uten bunn IP66	Vertikale strømuttak med dreiebryter med bunn IP66	Vertikale strømuttak med sikringsholdergrunnlag uten bunn IP66
16A	20 ÷ 25V	2P	Ingen ref.			GW 66 359 N	GW 66 259 N					GW 66 886
	100 ÷ 130V	2P+J	4	GW 66 151 N	GW 66 051 N	GW 66 301 N	GW 66 201 N	GW 66 323 N	GW 66 223 N	GW 66 535	GW 66 501	GW 66 801
		3P+J	4	GW 66 152 N	GW 66 052 N	GW 66 302 N	GW 66 202 N	GW 66 324 N	GW 66 224 N	GW 66 536	GW 66 502	GW 66 802
		3P+N+J	4	GW 66 153 N	GW 66 053 N	GW 66 303 N	GW 66 203 N	GW 66 325 N	GW 66 225 N	GW 66 537	GW 66 503	GW 66 803
	200 ÷ 250V	2P+J	6	GW 66 154 N	GW 66 054 N	GW 66 304 N	GW 66 204 N	GW 66 326 N	GW 66 226 N	GW 66 538	GW 66 504	GW 66 804
		3P+J	9	GW 66 155 N	GW 66 055 N	GW 66 305 N	GW 66 205 N	GW 66 327 N	GW 66 227 N	GW 66 539	GW 66 505	GW 66 805
		3P+N+J	9	GW 66 156 N	GW 66 056 N	GW 66 306 N	GW 66 206 N	GW 66 328 N	GW 66 228 N	GW 66 540	GW 66 506	GW 66 806
	380 ÷ 415V	2P+J	9	GW 66 157 N	GW 66 057 N	GW 66 307 N	GW 66 207 N	GW 66 329 N	GW 66 229 N	GW 66 541	GW 66 507	GW 66 807
		3P+J	6	GW 66 158 N	GW 66 058 N	GW 66 308 N	GW 66 208 N	GW 66 330 N	GW 66 230 N	GW 66 542	GW 66 508	GW 66 808
		3P+N+J	6	GW 66 159 N	GW 66 059 N	GW 66 309 N	GW 66 209 N	GW 66 331 N	GW 66 231 N	GW 66 543	GW 66 509	GW 66 809
480 ÷ 500V	3P+J	7			GW 66 310 N	GW 66 210 N	GW 66 332 N	GW 66 232 N	GW 66 544	GW 66 510	GW 66 810	
	3P+N+J	7			GW 66 311 N	GW 66 211 N	GW 66 333 N	GW 66 233 N	GW 66 545	GW 66 511	GW 66 811	
32A	100 ÷ 130V	2P+J	4	GW 66 162 N	GW 66 062 N	GW 66 312 N	GW 66 212 N	GW 66 334 N	GW 66 234 N	GW 66 546	GW 66 512	GW 66 812
		3P+J	4	GW 66 163 N	GW 66 063 N	GW 66 313 N	GW 66 213 N	GW 66 335 N	GW 66 235 N	GW 66 547	GW 66 513	GW 60 429
		3P+N+J	4	GW 66 164 N	GW 66 064 N	GW 66 314 N	GW 66 214 N	GW 66 336 N	GW 66 236 N	GW 66 548	GW 66 514	GW 66 814
	200 ÷ 250V	2P+J	6	GW 66 165 N	GW 66 065 N	GW 66 315 N	GW 66 215 N	GW 66 337 N	GW 66 237 N	GW 66 549	GW 66 515	GW 66 815
		3P+J	9	GW 66 166 N	GW 66 066 N	GW 66 316 N	GW 66 216 N	GW 66 338 N	GW 66 238 N	GW 66 550	GW 66 516	GW 66 816
		3P+N+J	9	GW 66 167 N	GW 66 067 N	GW 66 317 N	GW 66 217 N	GW 66 339 N	GW 66 239 N	GW 66 551	GW 66 517	GW 66 817
	380 ÷ 415V	2P+J	9	GW 66 168 N	GW 66 068 N	GW 66 318 N	GW 66 218 N	GW 66 340 N	GW 66 240 N	GW 66 552	GW 66 518	GW 66 818
		3P+J	6	GW 66 169 N	GW 66 069 N	GW 66 319 N	GW 66 219 N	GW 66 341 N	GW 66 241 N	GW 66 553	GW 66 519	GW 66 819
		3P+N+J	6	GW 66 170 N	GW 66 070 N	GW 66 320 N	GW 66 220 N	GW 66 342 N	GW 66 242 N	GW 66 554	GW 66 520	GW 66 820
	480 ÷ 500V	3P+J	7			GW 66 321 N	GW 66 221 N	GW 66 343 N	GW 66 243 N	GW 66 555	GW 66 521	GW 66 821
3P+N+J		7			GW 66 322 N	GW 66 222 N	GW 66 344 N	GW 66 244 N	GW 66 556	GW 66 522	GW 66 822	
3P+J		3			GW 66 357 N	GW 66 257 N	GW 66 358 N	GW 66 258 N	GW 66 557	GW 66 523	GW 66 823	
63A	100 ÷ 130V	2P+J	4			GW 67 356 N	GW 67 256 N	GW 66 345 N	GW 67 245 N		GW 66 524	
		3P+J	4			GW 67 357 N	GW 67 257 N	GW 66 346 N	GW 67 246 N		GW 66 525	
		3P+N+J	4			GW 67 358 N	GW 67 258 N	GW 66 347 N	GW 67 247 N		GW 66 526	
	200 ÷ 250V	2P+J	6			GW 67 359 N	GW 67 259 N	GW 66 348 N	GW 67 248 N		GW 66 527	
		3P+J	9			GW 67 360 N	GW 67 260 N	GW 66 349 N	GW 67 249 N		GW 66 528	
		3P+N+J	9			GW 67 361 N	GW 67 261 N	GW 66 350 N	GW 67 250 N		GW 66 529	
	380 ÷ 415V	2P+J	9			GW 67 362 N	GW 67 262 N	GW 66 351 N	GW 67 251 N		GW 66 530	
		3P+J	6			GW 67 363 N	GW 67 263 N	GW 66 352 N	GW 67 252 N		GW 66 531	
		3P+N+J	6			GW 67 364 N	GW 67 264 N	GW 66 353 N	GW 67 253 N		GW 66 532	
	480 ÷ 500V	3P+J	7			GW 67 365 N	GW 67 265 N	GW 66 354 N	GW 67 254 N		GW 66 533	
3P+N+J		7			GW 67 366 N	GW 67 266 N	GW 66 355 N	GW 67 255 N		GW 66 534		
										Vertikale vegguttak med elektrisk forrigling med automatsikring		
125A	100 ÷ 130V	3P+J	4								GW 66 581	
		3P+N+J	4								GW 66 582	
	200 ÷ 250V	3P+J	9								GW 66 583	
		3P+N+J	9								GW 66 584	
	380 ÷ 415V	3P+J	6								GW 66 585	
		3P+N+J	6								GW 66 586	
480 ÷ 500V	3P+J	7								GW 66 587		
	3P+N+J	7								GW 66 588		

Kodene med suffiks "N" viser til produktene i den nye serien med forriglede vertikale IP67-stikkontakter og tilsvarende produktkodene i den forutgående serien uten bokstaven "N" (bortsett fra versjonen Automati-ka). Disse kan derfor installeres på Q-DIN-tavlene i de forutgående versjonene av SBF, da de muliggjør enhver utskifting eller endring, også av tavler som allerede er installert. Ved hjelp av adapterne GW 66 715 N for versjonene 16-32 A og GW 66 716 N for versjonene 63 A kan de også installeres på tavlene Q-DIN eller de modulære grunnelene i de forutgående CBF IP55-versjonene.

VERTIKALE STIKKONTAKTER FOR KREVENDE BRUK - 66 IB			KOMPAKTE STIKKONTAKTER COMBIBLOC				HORISONTALE STIKKONTAKTER - 44 IB				
											
Vertikale strømuttak med sikringsholdergrunnlag med bunn IP66	Vertikale strømuttak for modulære app. uten bunn IP66	Vertikale strømuttak for modulære app. med bunn IP66	Kompakte strømuttak med dreiebryter uten bunn IP44	Kompakte strømuttak med dreiebryter med bunn IP44	Kompakte strømuttak med dreiebryter uten bunn IP55	Kompakte strømuttak med dreiebryter med bunn IP55	Horisontale strømuttak med dreiebryter uten bunn IP44	Horisontale strømuttak med dreiebryter med bunn IP44	Horisontale strømuttak med sikringsholdergrunnlag uten bunn IP44	Horisontale strømuttak med sikringsholdergrunnlag med bunn IP44	
GW 66 998											
GW 66 951	GW 66 824	GW 66 974	GW 66 423	GW 66 401	GW 66 467	GW 66 445	GW 66 101	GW 66 001	GW 66 123	GW 66 023	
GW 66 952	GW 66 825	GW 66 975	GW 66 424	GW 66 402	GW 66 468	GW 66 446	GW 66 102	GW 66 002	GW 66 124	GW 66 024	
GW 66 953	GW 66 826	GW 66 976	GW 66 425	GW 66 403	GW 66 469	GW 66 447	GW 66 103	GW 66 003	GW 66 125	GW 66 025	
GW 66 954	GW 66 827	GW 66 977	GW 66 426	GW 66 404	GW 66 470	GW 66 448	GW 66 104	GW 66 004	GW 66 126	GW 66 026	
GW 66 955	GW 66 828	GW 66 978	GW 66 427	GW 66 405	GW 66 471	GW 66 449	GW 66 105	GW 66 005	GW 66 127	GW 66 027	
GW 66 956	GW 66 829	GW 66 979	GW 66 428	GW 66 406	GW 66 472	GW 66 450	GW 66 106	GW 66 006	GW 66 128	GW 66 028	
GW 66 957	GW 66 830	GW 66 980	GW 66 429	GW 66 407	GW 66 473	GW 66 451	GW 66 107	GW 66 007	GW 66 129	GW 66 029	
GW 66 958	GW 66 831	GW 66 981	GW 66 430	GW 66 408	GW 66 474	GW 66 452	GW 66 108	GW 66 008	GW 66 130	GW 66 030	
GW 66 959	GW 66 832	GW 66 982	GW 66 431	GW 66 409	GW 66 475	GW 66 453	GW 66 109	GW 66 009	GW 66 131	GW 66 031	
GW 66 960	GW 66 833	GW 66 983					GW 66 110	GW 66 010	GW 66 132	GW 66 032	
GW 66 961	GW 66 834	GW 66 984					GW 66 111	GW 66 011	GW 66 133	GW 66 033	
GW 66 962	GW 66 835	GW 66 985	GW 66 434	GW 66 412	GW 66 478	GW 66 456	GW 66 112	GW 66 012	GW 66 134	GW 66 034	
GW 66 963	GW 66 836	GW 66 986	GW 66 435	GW 66 413	GW 66 479	GW 66 457	GW 66 113	GW 66 013	GW 66 135	GW 66 035	
GW 66 964	GW 66 837	GW 66 987	GW 66 436	GW 66 414	GW 66 480	GW 66 458	GW 66 114	GW 66 014	GW 66 136	GW 66 036	
GW 66 965	GW 66 838	GW 66 988	GW 66 437	GW 66 415	GW 66 481	GW 66 459	GW 66 115	GW 66 015	GW 66 137	GW 66 037	
GW 66 966	GW 66 839	GW 66 989	GW 66 438	GW 66 416	GW 66 482	GW 66 460	GW 66 116	GW 66 016	GW 66 138	GW 66 038	
GW 66 967	GW 66 840	GW 66 990	GW 66 439	GW 66 417	GW 66 483	GW 66 461	GW 66 117	GW 66 017	GW 66 139	GW 66 039	
GW 66 968	GW 66 841	GW 66 991	GW 66 440	GW 66 418	GW 66 484	GW 66 462	GW 66 118	GW 66 018	GW 66 140	GW 66 040	
GW 66 969	GW 66 842	GW 66 992	GW 66 441	GW 66 419	GW 66 485	GW 66 463	GW 66 119	GW 66 019	GW 66 141	GW 66 041	
GW 66 970	GW 66 843	GW 66 993	GW 66 442	GW 66 420	GW 66 486	GW 66 464	GW 66 120	GW 66 020	GW 66 142	GW 66 042	
GW 66 971	GW 66 844	GW 66 994					GW 66 121	GW 66 021	GW 66 143	GW 66 043	
GW 66 972	GW 66 845	GW 66 995					GW 66 122	GW 66 022	GW 66 144	GW 66 044	
GW 66 973	GW 66 846	GW 66 996									
GW 66 847		GW 66 866									
GW 66 848		GW 66 867									
GW 66 849		GW 66 868									
GW 66 850		GW 66 869									
GW 66 851		GW 66 870									
GW 66 852		GW 66 871									
GW 66 853		GW 66 872									
GW 66 854		GW 66 873									
GW 66 855		GW 66 874									
GW 66 856		GW 66 875									
GW 66 857		GW 66 876									
	Vertikale vegguttak med elektrisk forrigling med jordfeilbryter										
	GW 66 591										
	GW 66 592										
	GW 66 593										
	GW 66 594										
	GW 66 595										
	GW 66 596										
	GW 66 597										
	GW 66 598										

TILLEGGSUTSTYR

		MODULÆRE GRUNNDELER			FORDELINGSTAVLER				
									
		1 uttak	2 uttak	3 uttak	1 uttak	2 uttak	3 uttak	4 uttak	
67 IB VERTIKAL SERIE	 Vertikale stikkontakter IP67 med dreiebryter (SBF), sikringsholdergrunnlag (CBF), AUTOMATIKA 16/32 A og SELV 24 V	GW 66 690	GW 66 691	GW 66 694		GW 68 025 N (10 moduler)	GW 68 010 N (14 moduler)	GW 68 022 N (20 moduler)	GW 68 015 N (20 moduler)
	 Vertikale strømuttak IP67 med dreiebryter (SBF) eller med sikringsholdergrunnlag med bunn (CBF) 63A	GW 66 693						1 uttak 63 A 2 uttak 16/32 A	
66 IB-SERIEN FOR KREVENDE BEHOV	 Vertikale stikkontakter IP66 for krevende bruk 16/32 A	GW 66 696	GW 66 697	GW 66 698					
	 Vertikale stikkontakter IP 66 for krevende bruk 63A	GW 66 700							
COMBIBLOC-serien	 Beskyttede og vanntette kompakte stikkontakter IP44/55 - 16/32A				GW 66 491	GW 66 492	GW 66 493		
44 IB- HORIZONTALSERIE	 Horisontale strømuttak IP 44 uten sikringsholdergrunnlag (SBF) 16/32 A					GW 68 006 N (14 moduler) GW 68 019 N (10 moduler)			GW 68 009 N (14 moduler)
	 Horisontale strømuttak IP 44 med sikringsholdergrunnlag (CBF) 16/32 A								GW 68 014 N (20 moduler)

TILLEGGSTYR

MODULÆRE GRUNNDELER MED VINDUSLUKEPANEL			LOKK/BOKS			
 1 uttak	 2 uttak	 3 uttak	 Lokk med flens	 Bokser for innfelling (murvegg og gipsplater)	 Veggboks	
			GW 66 709 N	GW 66 683 N* (for murvegg) GW 66 683 PM* (for gipsplatevegg)	GW 66 678 N	 GW 27 401
					GW 66 686 (for SBF) GW 66 680 N (for CBF)	 GW 27 403
GW 66 781 (6 moduler)	GW 66 782 (12 moduler)	GW 66 783 (18 moduler)	GW 66 707		GW 66 685	 IEC 309 HP serien
GW 66 784 (6 moduler)						
				GW 66 498	GW 66 496	 IEC 309 serien
				GW 66 681 (for murvegg) GW 66 681 PM (for gipsplatevegg)	GW 66 676	 74 PS-serien
				GW 66 682 (for murvegg) GW 66 682 PM (for gipsplatevegg)	GW 66 677	

* Kan ikke benyttes med SELV 24V