

# DoP – Declaration of Performance



Dato: 26.01.2021

Steinsentralen AS

Organisasjons no. : NO 997959043 MVA

Web :

www.stonesenter.com

Besøk adresse: Nøsteveien 67, 3413 Lier

E – post:

www.steinsentralen.no

Post adresse: Nøsteveien 67, 3413 Lier

Telefon:

post@steinsentralen.no  
32223800

Organisasjons navn & adresse: Steinsentralen AS, Nøsteveien 67, 3413 Lier	
Systemer for vurdering og verifisering: Attestation 4 Testet av : CDOS India	
<b>Produkt</b>	Fliser av naturstein, mørkegrå/grønn til svart, veldig finkornet. Godt komprimert kalkstein – Midnight black Bruk : Innendørs og utendørs bruk
<b>Opprinnelsesland</b>	India
Harmonised standard: EN 12057:2004 / EN 12058:2004 / EN 1469:2004 / EN 1341:2012 / EN 1342:2012 / EN 1343:2012	

Viktige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Petrologisk beskrivelse	finkornet kalkstein	EN 12407
Reaksjon på brann	Class A	Uten testing (se vedtak 96/603/EF, med endringer)
Vannabsorbering ved atmosfærisk trykk	0,55 %	EN 13755
Fleksibilitetsstyrke	11,35 MPa	EN 12372
Trykkfasthet	2011 (kgf/cm <sup>2</sup> )	EN 1926
Frostmotstand	Endring i gjennomsnittlig bøye/trykkfasthet etter 56 sykluser	EN 12371
Termisk sjokkmotstand	Ingen ytelse bestemt	EN 14066
Tilsynelatende tetthet	2.16 (g/cm <sup>3</sup> )	EN 1936
Hardhet (Mohs skala)	5.7	EN 1936

Jeg erklærer herved at produktene som er nevnt ovenfor er i samsvar med de grunnleggende kravene i byggevarereglementet når de installeres i samsvar med Steinsentralens installasjonsretningslinjer.

Navn: Riya Rai Shah  
Stilling: Daglig leder

Dato: 26.01.2021