

høytrykkslaminat.

BERRY  ALLOC

Verdens
sterkeste
gulv.



For øyeblikkene
som gjør sterkt
inntrykk.

høytrykkslaminat.

Vi bryr oss om planeten vår	4
Gulv for alle typer rom	6
Velg størrelse	8
Velg overflate	9
Kolleksjonen	
Original	11
Grand Avenue	16
Grand Majestic	21
Laget for offentlige rom	24
Velg tilbehør	30
Teknisk informasjon	33



Sterke øyeblikk. Vakre øyeblikk.

Det er lett å merke hvordan den majestetiske norske naturen har inspirert BerryAllocs høytrykksgulv. Ikke bare tåler høytrykksgulvene våre tøffe bruk, men de er usedvanlig vakre og gjør det enkelt å skape lune og vakre rom.

Designerne våre har hentet impulser fra alt fra storslagne nordiske landskap, til Paris' hektiske gater for å skape en kolleksjon som skal inspirere til nye opplevelser.

Har du en bestemt interiørdesign i tankene? Svært sannsynlig finner du det du leter etter her. Med 74 dekorer fordelt på tre forskjellige kolleksjoner kan du velge mellom et utvalg av tre, stein eller betong. Det finnes også mange formater, fra standardstørrelse til ekstra lange og ekstra brede.

Hos BerryAlloc setter vi kvalitet og design i høysetet fordi du fortjener det beste. Åpne opp for glede innendørs med høytrykksgulvene våre. Gulvene våre er tross alt laget for livets små og store gleder. Uten at du behøver å bekymre deg.

Vi bryr oss om planeten vår.

En av BerryAllocs største prioriteter er å ta vare på miljøet. Vi gjør det vi kan for å generere så lite avfall som mulig. Produktene våre produseres i Norge for å redusere karbonavtrykket. Høytrykksgulvene våre er PEFC-sertifisert (Programme for the Endorsement of Forest Certification) for å fremme bærekraftig skogbruk.

Vakker skandinavisk design.



Innovasjon og kvalitet for et sunnere hjem.

Vi ønsker glade og friske kunder, så vår viktigste prioritet er et sunt og godt innemiljø. Gulvene våre produseres i hht VOC (volatile organic compounds) og er innenfor alle krav. I dag har våre patenterte systemer en rekke miljøvennlige egenskaper. Vi har også etablert en streng retningslinje som forbyr bruk av tropisk tømmer.

Høytrykksgulvene våre produseres i Norge, noe vi er stolte av. Med en så majestetisk natur som den norske, er det ikke tvil om at høytrykksgulvene våre gjenspeiler skjønnheten og styrken til skandinavisk design og teknologi. Hele den skapende prosessen, fra idé og design til produksjon og pakking skjer på fabrikk vår i Lyngdal, hele tiden under oppsyn av våre dyktige medarbeidere.




Gulv for alle typer rom.

... og for alle slags livsstiler. Det er derfor høytrykksgulvene våre er slitesterke. Disse gulvene i premiumkvalitet tåler alt livet har å by på, enten det gjelder intens bruk i næringslokaler eller hjemme sammen med familie, venner og kjæledyr. Finn ut mer om de viktigste egenskapene som gjør disse gulvene så holdbare.



AluLoc Prime



De sterkeste låsene AluLoc Prime


Det unike og patenterte låsesystemet i aluminium gjør disse robuste gulvene enda sterkere.

AluLoc Prime, som finnes på kortsiden av plankene i Grand Avenue-kolleksjonen, er en ny lås laget av 100 % resirkulert polymer.

Faktisk behøver du ikke bruke t-profil på arealer opptil 15 x 15 m eller 225 m². Har du et lokale med høy trafikk? Da er dette gulvet noe for deg.



AluLoc Prime



Svært slagfast

Mistet du noe tungt på gulvet? Ta det helt med ro. Den tykke kvalitetsoverflaten har et supersterkt beskyttelseslag. Selv ved kraftige slag og støt blir det ikke merket eller skadet.



Ripebestandig

AC6-slitaselaget gir høyeste mulige beskyttelse i denne klassen. Disse gulvene er svært ripe- og flekkbestandige og er derfor ideelle til hektiske næringslokaler eller boliger med høy aktivitet.



Enkelt å legge

Markedets sterkeste lås kombinert med et enkelt monteringsystem. Bare trykk ned plankene, og vår patenterede aluminiumslås smekker planken på plass. Superenkelt og klart på kort tid.



Enkelt å vedlikeholde

Høytrykksgulvene våre krever lite vedlikehold og er enkle å rengjøre. De vil holde seg i topp stand i mange år fremover.



SilentSystem

Det lydabsorberende underlaget, som er festet til gulvbordet, demper støy med mer enn 19 desibel. Det integrerte underlaget gjør at du ikke trenger å tenke på å velge og legge et separat underlag. Leggingen av gulvet skjer derfor i én enkelt sømløs operasjon.



Vannbestandig

Sølte du noe på gulvet? Lekkasje på grunn av kraftig regn? Ikke noe problem. Det robuste, vannbestandige topplaget beskytter både overflaten og fugene. Produktets kjerne er også helt vannbestandig.




Livstidsgaranti


Takket være omfattende testing av styrke, vannbestandighet, slagfasthet, falming, misfarging, stabilitet og slitasje, kan vi med hånden på hjertet si at dette gulvet oppfyller kravene til livstidsgaranti for bruk i boliger. Og hvis du er veldig glad i gulvet ditt, kan du til og med ta det med deg hvis du skal flytte, og legge det på nytt i den nye boligen din. Langvarig og bærekraftig.

Velg størrelse.

Grand Majestic- og Grand Avenue-kolleksjonen vil uten tvil gjøre rommet ditt enda mer storslått med ekstra store planker. Eller foretrekker du en mer standard størrelse? I så fall er det Original-kolleksjonen du bør kikke på.



Velg overflate.



Noe for
enhver smak.

Original Limestone Sand (gang)
Original White Pine (kjøkken)



Dette er Original.

Original er den opprinnelige kolleksjon i BerryAllocs høytrykksgulv og er i dag den rimeligste varianten med en styrke i verdensklasse.

Med sine 44 dekorer vil denne kolleksjonen ta deg med på et globalt eventyr – med stil. Finn favorittfargen din blant ulike tre- og steindesigner. På jakt etter et skipsgulv? Eller en raffinert betongdesign? Original-kolleksjonen har alt og kan gi travle boliger og næringslokaler et unikt og autentisk interiør.



Voss Oak
62002007
nobb 57184498
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63001971
T-list 63001989



Light Oak
62001355
nobb 53672292
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 9320-8531
T-list 9411-8531



Beach Oak
62002120
nobb 57932745
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002935
T-list 63002966



White Pine
62001354
nobb 53672273
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002296
T-list 63002298



Blonde Oak
62002137
nobb 57932734
Ingen fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002933
T-list 63002964



Barrel Oak
62002134
nobb 57932700
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002929
T-list 63002960



Berlin Oak
62001420
nobb 53672920
2 fuger
Wood structure
Sokkellist 9320-8520
T-list 9411-8520



Butterscotch Oak
62002122
nobb 57932764
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002937
T-list 63002968



Bond Oak
62001380
nobb 53672500
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63001978
T-list 63001996



Oslo Oak
62001382
nobb 53672863
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 9320-4411
T-list 9411-4411



Indian Summer Oak
62002123
nobb 57932772
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002938
T-list 63002969



Vintage Oak
62002135
nobb 57932715
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002930
T-list 63002961



Dune Oak
62002121
nobb 57932753
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002936
T-list 63002967



Spring Oak
62001357
nobb 53672322
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 9320-4491
T-list 9411-4491



Elegant Natural Oak
62001238
nobb 53672235
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 9320-4471
T-list 9411-4471



Amber Oak
62002128
nobb 57932681
Ingen fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002932
T-list 63002963



Golden Oak
62002129
nobb 57932696
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002934
T-list 63002965



Canyon Light Oak
62001358
nobb 53672337
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 9320-8520
T-list 9411-8520

Hva er din farge?



Chicago Elm
62001361
nobb 53672386
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63001658
T-list 63001659



Copenhagen Oak
62002005
nobb 57184464
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 9320-4401
T-list 9411-4401



Grey Wash Oak
62002125
nobb 57932798
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002940
T-list 63002971



Elegant Soft Grey Oak
62001352
nobb 53672254
2 fuger
Oiled touch
Sokkellist 9320-4461
T-list 9411-4461



Pecan Oak
62002124
nobb 57932783
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002939
T-list 63002970



Havana Oak
62002136
nobb 57932726
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002931
T-list 63002962



Manhattan Oak
62001360
nobb 53672360
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 9320-8530
T-list 9411-8530



New Age Walnut
62002126
nobb 57932802
Ingen fuger
Wood structure
Sokkellist 63002954
T-list 63002985



Silver Oak 2 str
62001397
nobb 53672712
Ingen fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002297
T-list 63002299



Natural Oak 2 str
62001391
nobb 53672621
Ingen fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 9320-4592
T-list 9411-4592



Limestone Sand
62002132
nobb 57956254
20x40cm
Low gloss concrete
Sokkellist 63002944
T-list 63002975



Limestone Grey
62002131
nobb 57956246
20x40cm
Low gloss concrete
Sokkellist 63002943
T-list 63002974



Blackstone
62002130
nobb 57956235
20x40cm
Low gloss concrete
Sokkellist 63002942
T-list 63002973




Dolomites
62002142
nobb 57956216
Ingen fuger
Low gloss concrete
Sokkellist 63002946
T-list 63002977



Himalaya
62002143
nobb 57956220
Ingen fuger
Low gloss concrete
Sokkellist 63002947
T-list 63002978



Atlas
62002141
nobb 57956201
Ingen fuger
Low gloss concrete
Sokkellist 63002945
T-list 63002976



Smoked Oak 2 str
62001390
nobb 53672598
Ingen fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 9320-5522
T-list 9411-5522



White Oak 2 str
62001384
nobb 53672534
Ingen fuger
Oiled touch
Sokkellist 9320-5113
T-list 9411-5113



Skagen Oak 2 Str
62001385
nobb 53672545
Ingen fuger
Oiled touch
Sokkellist 63001971
T-list 63001989



White Oiled Ash 3 str
62001394
nobb 53672666
Ingen fuger
Oiled touch
Sokkellist 9320-5113
T-list 9411-5113



Classical Oak 3 str
62002139
nobb 57956265
Ingen fuger
Wood structure
Sokkellist 9320-8520
T-list 9411-8520



Hasta La Vista
62001404
nobb 53672844
Ingen fuger
Brushed
Skirting* 9320-4411
T-Profile* 9411-5522

variasjon
i mønster



Light Oak Shipdeck
62001356
nobb 53672303
Skipsgulv
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 9320-8531
T-list 9411-8531



White Oiled Oak Shipdeck 2 str
62001396
nobb 53672693
Skipsgulv
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 9320-3675
T-list 9411-3675



Bergen Oak Shipdeck
62002013
nobb 57184472
Skipsgulv
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63001976
T-list 63001994



Oiled Teak Shipdeck 2 str
62001393
nobb 53672655
Skipsgulv
Oiled touch
Sokkellist 9320-4862
T-list 9411-4862

**Finn
drømme-
gulvet ditt.**

Dette er Grand Avenue.

Grand Avenues spektakulære, ekstra lange bord på 2,4 meter, gjør at rommet føles større enn det er.

Et utvalg på hele 22 ulike tredekorer venter deg. Inspirert av ikoniske boulevarder i verdens storbyer gir Grand Avenue rommet en sofistikert atmosfære. Du vil uten tvil finne en stil som passer deg, og i en størrelse som garantert vil imponere.

Gi stuen din et internasjonalt sus og spaser på velkjente storbygater hver dag med denne førsteklasses kolleksjonen.

Grand Avenue Broadway



Grand Avenue Via Monte

Inspirert av verdens mest ikoniske boulevarder.

Grand Avenue Via Monte

/ grand avenue.




AluLoc
Prime



svært ripe-
bestandig
og slagfast



vann-
bestandig



ekstra
lange



La Rambla
62002592
nobb 60114015
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 9320-5581
T-list 9411-5581



Magnificent Mile
62002595
nobb 60114018
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63001658
T-list 63001659



Maiden Lane
62002602
nobb 60114025
4 fuger
Wood structure
Sokkellist 63002956
T-list 63002987



Nyhavn
62002603
nobb 60114026
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 9320-4401
T-list 9411-4401



Madison Avenue
62002591
nobb 60114014
4 fuger
Wood structure
Sokkellist 63000758
T-list 63000764



Wall Street
62002597
nobb 60114020
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002952
T-list 63002983



Leninsky Prospekt
62002599
nobb 60114022
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002953
T-list 63002984



Rodeo Drive
62002560
nobb 60114008
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63000756
T-list 63000769



Ku'Damm
62002579
nobb 60114009
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 9320-8520
T-list 9411-8520



Potsdamer
62002594
nobb 60114017
4 fuger
Wood structure
Sokkellist 9320-8520
T-list 9411-8520



Ventura Boulevard
62002605
nobb 60114028
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002957
T-list 63002988



Via Veneto
62002590
nobb 60114013
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63000757
T-list 63000770



Royal Mile
62002604
nobb 60114027
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63000754
T-list 63000762



Penny Lane
62002589
nobb 60114012
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63000755
T-list 63000763



Champs Elysées
62002559
nobb 60114007
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 9320-8541
T-list 9411-8541



La Fayette
62002593
nobb 60114016
4 fuger
Wood structure
Sokkellist 9320-8541
T-list 9411-8541



Via Monte
62002601
nobb 60114024
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002955
T-list 63002986



Sunset Boulevard
62002587
nobb 60114010
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002296
T-list 63002298

Hva er din farge?



Abbey Road
62002598
nobb 60114021
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 9320-4411
T-list 9411-4411




Embassy Row
62002596
nobb 60114019
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 9320-4461
T-list 9411-4461



Ginza
62002600
nobb 60114023
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002954
T-list 63002985



Broadway
62002588
nobb 60114011
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 9320-8530
T-list 9411-8530



Åpne,
trivelige rom.


Grand Majestic Katla Arctic

Dette er Grand Majestic.

Navnet på kolleksjonen sier det meste: topp kvalitet og størrelser som tar pusten fra deg.

Med en lengde på 2,4 meter og en bredde på 30 cm gir bordene i Grand Majestic-kolleksjonen rommet en følelse av luft og åpenhet. De åtte ulike dekorene har varierende trestrukturer, vakker design og en elegant, oljet finish.


Denne kolleksjonen utstråler den beroligende følelsen som naturen gir, og har styrken til å takle alt livet har å by på.



/ grand majestic.



Etna Dark Brown
62002609
nobb 60134317
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002837
T-list 63002843



Etna Brown
62002608
nobb 60134316
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002836
T-list 63002842



Etna Light Brown
62002607
nobb 60134315
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002835
T-list 63002841



Etna Grey
62002613
nobb 60134321
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002948
T-list 63002979



Katla Natural Honey
62002567
nobb 60134314
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002840
T-list 63002846



Katla Nordic
62002611
nobb 60134319
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002949
T-list 63002980



Katla Natural
62002610
nobb 60134318
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002839
T-list 63002845



Katla Arctic
62002612
nobb 60134320
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Sokkellist 63002950
T-list 63002981

**Slipp inn
den
majestetiske
naturen.**




AluLoc
Prime



svært ripe-
bestandig
og slagfast



vann-
bestandig



ekstra
lange



ekstra
brede



Grand Majestic Katla Arctic

Laget for offentlige rom.

Vår sterke høytrykkslaminat er også svært godt egnet til offentlige rom. De unike egenskapene til høytrykkslaminat gjør at gulvet holder seg fint år etter år, selv med hard bruk. Her finner du gulv du kan bruke i restauranter, hoteller, kjøpesentre og til og med flyplasser.



Med mer enn én million passasjerer innom flyplassen trengte vi et slitesterkt gulv i avgangshallen. Tre år senere ser høytrykksgulvet vårt ut som nytt, uten en eneste skade.


– Arne Johan Johnsen
Lufthavnsjef
KRISTIANSAND LUFTHAVN, KJEVIK

Grand Avenue Potsdamer

/ original.



Classical Oak 3 str
62002139
nobb 57956265
Ingen fuger
Wood structure
Sokkellist 9320-8520
T-list 9411-8520



Berlin Oak
62001420
nobb 53672920
2 fuger
Wood structure
Sokkellist 9320-8520
T-list 9411-8520




New Age Walnut
62002126
nobb 57932802
Ingen fuger
Wood structure
Sokkellist 63002954
T-list 63002985



Limestone Sand
62002132
nobb 57956254
20x40cm
Low gloss concrete
Sokkellist 63002944
T-list 63002975



Limestone Grey
62002131
nobb 57956246
20x40cm
Low gloss concrete
Sokkellist 63002943
T-list 63002974



Blackstone
62002130
nobb 57956235
20x40cm
Low gloss concrete
Sokkellist 63002942
T-list 63002973



Dolomites
62002142
nobb 57956216
Ingen fuger
Low gloss concrete
Sokkellist 63002946
T-list 63002977



Himalaya
62002143
nobb 57956220
Ingen fuger
Low gloss concrete
Sokkellist 63002947
T-list 63002978



Atlas
62002141
nobb 57956201
Ingen fuger
Low gloss concrete
Sokkellist 63002945
T-list 63002976


/ grand avenue.



Maiden Lane
62002602
nobb 60114025
4 fuger
Wood structure
Sokkellist 63002956
T-list 63002987



La Fayette
62002593
nobb 60114016
4 fuger
Wood structure
Sokkellist 9320-8541
T-list 9411-8541



Potsdamer
62002594
nobb 60114017
4 fuger
Wood structure
Sokkellist 9320-8520
T-list 9411-8520



Madison Avenue
62002591
nobb 60114014
4 fuger
Wood structure
Sokkellist 63000758
T-list 63000764

Laget for offentlige rom.

Våre miljøsertifiseringer

Høytryksgulvene våre har en rekke miljøsertifiseringer. Les mer om dem nedenfor.

Environmental Product Declaration (EPD)

En produktspesifikk EPD i samsvar med ISO 14025 og EN 15804. EPD nummer er EPD-BAC-20150179-CBA1-EN.

BREEAM NOR

Høytryksgulv bidrar til å oppnå BREEAM-poeng innenfor Materialer-kategorien Mat 01–Mat 06.

Nordic Ecolabelling Portal

Grand Majestic, Grand Avenue og Original kolleksjoner er registrert i databasen for byggevarer som kan benyttes i Svanemerke bygge.

PEFC

All trevirke kommer fra skog som er bærekraftig forvaltet (PEFC-sertifisert), og som oppfyller de strengeste miljømessige, samfunnsrelaterte og økonomiske krav.

M1-Emisjon

Tildelt av finske Building Information Foundation RTS sr. Produktet er testet i 4 uker for emisjoner til inneluft.

Andre sertifiseringer

CE, REACH, ISO 9001 (kvalitetsstyring), ISO 14001 (miljøstyring), brannmotstandsklasse Bfl-s1, ftalatfri.



Visste du dette?

Høytryksgulvene våre har et AC6-overflatelag, som gjør dem svært slitesterke.

Banebrytende teknologi

I 1996 revolusjonerte høytryksgulvfabrikken vår gulvindustrien med verdens første limfrie låsesystem. Den overlegne teknologien er en viktig grunn til at disse gulvene er ideelle til næringsbygg.



svært ripebestandig og slagfast	vannbestandig	SilentSystem	enkelt vedlikehold
enkel legging	AluLoc Prime	store arealer	10 års garanti for næringsbygg



Referanser

referanse	sted	kolleksjon	m ²
Premium Apple-forhandlere*	hele verden	Original	5000 m ²
Volkswagen*	hele verden	Original	80 000 m ²
Heathrow lufthavn	London, Storbritannia	Original	180 m ²
AC Bella Sky Hotel	København, Danmark	Original	10 000 m ²
Crowne Plaza-hoteller	Istanbul, Tyrkia	Original	6000 m ²
Caresse Resort & Spa	Bodrum, Tyrkia	Original	5000 m ²
Kristiansand lufthavn	Kjevik, Norge	Grand Avenue	200 m ²
Madrid lufthavn	Madrid, Spania	Original	900 m ²
Sandton Hotel Ghent	Belgia	Original	1000 m ²
Emerald Harmony Cruise Ship	Vietnam	Grand Avenue	1551 m ²
Riviera Marriott Hotel	Monaco, Frankrike	Original	2000 m ²

(*) i et utvalgt antall forretninger over hele verden




Original Beach Oak



Grand Avenue Ginza

Velg tilbehør.

Matchende gulvlister og t-profiler



60 mm matchende gulvlist

Gir en perfekt matchende veggfinish.
Montering: spiker, lim eller klemmer.
2400 x 14 x 60 mm (L x B x H)



T-profil, matchende

Matchende overgangsprofil mellom to gulv med samme høyde.
Justerbar høyde 9 – 13 mm. Egnert til alle høytrykksgulvene våre.
2400 x 44 mm (L x B)



Clips

Monter og ta av gulvlistene enkelt uten å skade veggene.
Perfekt når du skal pusse opp.

Tekniske aluminiumsprofiler




Reduksjonsprofil, aluminium

Gir sømløs forbindelse mellom gulv med ulike høyde eller av ulike typer (fliser, teppe osv.).
Justerbar til gulvhøyder på 7 – 12,3 mm.
2000 x 46 x 11,7 mm (L x B x H)



T-profil, aluminium

Forbinder to gulv sømløst og skjuler ekspansjonsmellomrom.
Justerbar til gulvhøyder på 7 – 12,3 mm.
2000 x 31,5 mm (L x B)



Endeprofil, aluminium

En pen finish til kantene på høytrykksgulvet ditt.
Justerbar til gulvhøyder på 7 – 12,3 mm.
2000 x 20 x 7 – 12,3 mm (L x B x H)



Trappenese

Passer til alle BerryAlloc-gulv med tykkelse på 7 – 14 mm. Den er tilpasset vårt High Tech-låsesystem og festes med overlapping på andre gulv fra BerryAlloc. Tilgjengelig i to lengder: 1 meter og 2,4 meter.

Monterings- og vedlikeholdsprodukter



Cleaner Ultra

Det ideelle rengjøringsproduktet til vedlikehold av høytrykksgulvet ditt. Dette antibakterielle rengjøringsmiddelet for høytrykksgulv egner seg både til den første rengjøringen og til jevnlig vask. Trenger ikke å skylles av. 1 liter.



Startpakke

Avstandsklossene sørger for riktig avstand mellom vegger og gulv under legging. Laminatjernet gjør det enklere å legge det siste bordet på hver rad.



Slagkloss

Brukes til å legge BerryAlloc Original-gulv (HighTech Loc). Bidrar til å forhindre skade på låsesystemet.



Fillertwine

Underlag for tetningsmasse. Brukes til å fylle alle mellomrom i ekspansjonsskjøtene, slik at gulvet kan trekke seg sammen og utvide seg.

Fuktsperre

Du må alltid bruke fuktsperre når du legger høytrykksgulv fra BerryAlloc på PVC, linoleum, keramikkfliser, sement og betong.


Teknisk informasjon.

	Original	Grand Avenue	Grand Majestic
Låsesystem	HighTech Loc	AluLoc Prime	AluLoc
Til bruk i boliger	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23
Til bruk i næringsbygg	Klasse 34/AC6	Klasse 34/AC6	Klasse 34/AC6
Garanti for boliger	Livstid	Livstid	Livstid
Garanti for næringsbygg	10 år	10 år	10 år
Bordstørrelse (L x B)	1207 x 198 mm	2410 x 241 mm	2410 x 303 mm
Tykkelse	11 mm (inkl. SilentSystem)	12,3 mm (inkl. SilentSystem)	12,3 mm (inkl. SilentSystem)
Pakke	8 bord – 1,9119 m ² – 16,7 kg	4 bord – 2,3232 m ² – 23,8 kg	3 bord – 2,1907 m ² – 22,3 kg
Pall	36 pakker – 68,83 m ² – 622 kg	39 pakker – 90,61 m ² – 959 kg	42 pakker – 92,01 m ² – 977 kg

Datablad med fullstendig teknisk informasjon finnes på www.berryalloc.com

Grand Avenue Leninsky Prospekt

Notater.



BERRY  ALLOC

BERRY  **ALLOC**

Floors for moments of joy.

Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Norge
T 38 34 22 00
info@berryalloc.com

berryalloc.com

BerryAlloc — høytrykkslaminat.

høytrykkslaminat.