

cifre
cerámica

TEKNISK
I N F O R M A S J O N

T E C H N I C A L
I N F O R M A T I O N

NO

ERKLÆRING AV YTELSE

CIFRE GROUP™

MARCH 2021

Kjære kunder:

Som du vet, trer den nye britiske forskriften for byggevarer i kraft, og for at vi skal tilGODKJENTe oss den, GODKJENTr vi deg YTELSESERKLÆRINGER BS, gyldig for de forskjellige produktfamiliene.

For din informasjon er erklæringer delt inn i grupper:

Nr. 001-CPR-PRBR-2013-07-01. **GLANGODKJENT PORSELENFLISER**

Nr. 002-CPR-G-2013-07-01. **STEINVARE**

NR. 003-CPR-A-2013-07-01. **VEGGFLISER**

Nr. 004-CPR-PR-2013-07-01. **MATT PORSELEN**

Nr. 005-CPR-GAD-2013-07-01. **ANTISLIP STONEWARE**

Nr. 006-CPR-PRAD-2013-07-01. **ANTISLIP PORSELEN**

Nr. 007-CPR-PE-2013-07-01. **SPESIELLE STYKKER**

Nº 008-CPR-GPAD-2013-07-01. **ANTISLIP STEINVARE PORSELEN**

Nº 009-CPR-PRF-2013-07-01. **TYNN tykkelse**

Nº 010-CPR-EXT-2013-11-06. **PORSELEN Ekstrudert**

Nevnte dokumenter er tilgjengelige på nettstedet vårt,
www.cifreceramica.com, i seksjonen nedlastinger / erklæring om funksjoner.
(Home / Cifre Ceramica / Downloads)

Hvis du trenger en papirkopi, kan du spørre salgsrepresentanten din på Cifre Cerámica, så får du servert den så kort som mulig.



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
 12200 Onda, Castellón
 Apdo. Correos, Nº 350,
 12540 Vila-real, Castellón.
 Tel./Phone: +34 964 506 969
 Fax: +34 964 521 593
 e-mail: cifre@cifreceramica.com
 www.cifreceramica.com

ERKLÆRING OM YTELSE

Nr. 001-CPR-PRBR-2013-07-01.

Onda, 1. mars 2021

1.- Unik identifikasjonskode for produkttypen.

Tørrpressede keramiske fliser, med vannabsorpsjon 0,5% <E≤3%, type 1

2.- Tiltenkt bruk.

For indoor and outdoor walls and floorings

3.- Navn og kontaktadresse til produsenten.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA

(Castellón) SPAIN

4.- System for vurdering og verifisering av ytelse.

4

5.- Harmonised standard

EN 14411:2016

6.- Erklært ytelse.

VESENTLIGE EGENSKAPER	OPPTREDEN	HARMONISERT TEKNISK SPESIFIKASJON
PReaksjon på brann	A1-A1 _{FL}	EN 14411
Utslipp av farlig stoff for: <ul style="list-style-type: none"> • Kadmium • Bly • Andre 	PID	
Bruddstyrke	≥ 1100 N	
Forbindelsesstyrke / vedheft for (N / mm ²)	> 1 Nw / mm ² med se- mentholdig lim type C	
Motstand mot termisk støt	GODKJENT	
Varighet: <ul style="list-style-type: none"> • Innendørs bruk. • Utendørs bruk 	GODKJENT GODKJENT	
Taktilitet:	PID	

Signert for og på vegne av

produsenten av

Enrique Cifre Nebot

Blyrdirektør

Cifre Ceramica, S.L.

Ytelsen til produktet identifisert i nr. 1 er i samsvar med den deklarererte ytelsen i punkt 6.

Denne ytelseserklæringen utstedes under produsentens eneste ansvar som angitt i punkt 3.

Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, Nº 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Phone: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593
e-mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

ERKLÆRING OM YTELSE

Nr. 002-CPR-G-2013-07-01.

Onda, 1. mars 2021

1.- Unik identifikasjonskode for produkttypen.

Tørrpressede keramiske fliser, med vannabsorpsjon 3% $<E \leq 6\%$, type 2

2.- Tiltentkt bruk.

For indoor floorings.

3.- Navn og kontaktadresse til produsenten.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA

(Castellón) SPAIN

4.- System for vurdering og verifisering av ytelse.

4


5.- Harmonised standard

EN 14411:2016

6.- Erklært ytelse.

VESENTLIGE EGENSKAPER	OPPTREDEN	HARMONISERT TEKNISK SPESIFIKASJON
PReksjon på brann	A1 _{FL}	EN 14411
Utslipp av farlig stoff for: <ul style="list-style-type: none"> • Kadmium • Bly • Andre 	PID	
Bruddstyrke	≥ 1000 N	
Slipperiness, as: PTV SLIDER 57 CEN/TS 16165	PID	
Motstand mot termisk støt	GODKJENT	
Durability: <ul style="list-style-type: none"> • Innendørs bruk. • Utendørs bruk 	GODKJENT PID	
Taktilitet:	PID	

Signert for og på vegne av
produsenten av


Enrique Cifre Nebot
Blyrdirektør
Cifre Ceramica, S.L.

Ytelsen til produktet identifisert i nr. 1 er i samsvar med den deklarete ytelsen i punkt 6.
Denne ytelseserklæringen utstedes under produsentens eneste ansvar som angitt i punkt 3.



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
 12200 Onda, Castellón
 Apdo. Correos, Nº 350,
 12540 Vila-real, Castellón.
 Tel./Phone: +34 964 506 969
 Fax: +34 964 521 593
 e-mail: cifre@cifreceramica.com
 www.cifreceramica.com

ERKLÆRING OM YTELSE

NR. 003-CPR-A-2013-07-01.

Onda, 1. mars 2021

1.- Unik identifikasjonskode for produkttypen.

Tørrpressede keramiske fliser, med vannabsorpsjon E> 10%, type 3

2.- Tiltent bruk.

For indoor walls.

3.- Navn og kontaktadresse til produsenten.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA
 (Castellón) SPAIN

4.- System for vurdering og verifisering av ytelse.

4

5.- Harmonised standard

EN 14411:2016

6.- Erklært ytelse.

VESENTLIGE EGENSKAPER	OPPTREDEN	HARMONISERT TEKNISK SPESIFIKASJON
PReaksjon på brann	A1	EN 14411
Utslipp av farlig stoff for: <ul style="list-style-type: none"> • Kadmium • Bly • Andre 	PID	
Forbindelsesstyrke / vedheft for (N / mm2)	> 1 Nw / mm2 med se- mentholdig lim type C	
Motstand mot termisk støt	PID	
Durability: <ul style="list-style-type: none"> • Innendørs bruk. • Utendørs bruk 	GODKJENT PID	

Signert for og på vegne av

produsenten av

Enrique Cifre Nebot

Blyrdirektør

Cifre Ceramica,S.L.

Ytelsen til produktet identifisert i nr. 1 er i samsvar med den deklarererte ytelsen i punkt 6.

Denne ytelseserklæringen utstedes under produsentens eneste ansvar som angitt i punkt 3.

Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, Nº 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Phone: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593
e-mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

ERKLÆRING OM YTELSE

Nr. 004-CPR-PR-2013-07-01.

Onda, 1. mars 2021

1.- Unik identifikasjonskode for produkttypen.

Tørrpressede keramiske fliser, med vannabsorpsjon 0,5% \geq E, type 4

2.- Tiltenkt bruk.

For indoor and outdoor walls and floorings

3.- Navn og kontaktadresse til produsenten.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA

(Castellón) SPAIN

4.- System for vurdering og verifisering av ytelse.

4

5.- Harmonised standard

EN 14411:2016

6.- Erklært ytelse.

VESENTLIGE EGENSKAPER	OPPTREDEN	HARMONISERT TEKNISK SPESIFIKASJON
PReaksjon på brann	A1 - A1 _{FL}	EN 14411
Utslipp av farlig stoff for: <ul style="list-style-type: none"> • Kadmium • Bly • Andre 	PID	
Bruddstyrke	\geq 1300 N	
Forbindelsesstyrke / vedheft for (N / mm ²)	> 1 Nw / mm ² med se- mentholdig lim type C	
Motstand mot termisk støt	GODKJENT	
Durability: <ul style="list-style-type: none"> • Innendørs bruk. • Utendørs bruk 	GODKJENT GODKJENT	
Taktilitet:	PID	

Signert for og på vegne av
produsenten av

Enrique Cifre Nebot
Blyrdirektør
Cifre Ceramica, S.L.

Ytelsen til produktet identifisert i nr. 1 er i samsvar med den deklarete ytelsen i punkt 6.

Denne ytelseserklæringen utstedes under produsentens eneste ansvar som angitt i punkt 3.



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
 12200 Onda, Castellón
 Apdo. Correos, Nº 350,
 12540 Vila-real, Castellón.
 Tel./Phone: +34 964 506 969
 Fax: +34 964 521 593
 e-mail: cifre@cifreceramica.com
 www.cifreceramica.com

ERKLÆRING OM YTELSE

Nr. 005-CPR-GAD-2013-07-01.

Onda, 1. mars 2021

1.- Unik identifikasjonskode for produkttypen.

Tørrpressede keramiske fliser, med vannabsorpsjon 3% $E \le 6\%$, type 5

2.- Tiltenkt bruk.

For indoor floorings.

3.- Navn og kontaktadresse til produsenten.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA
 (Castellón) SPAIN

4.- System for vurdering og verifisering av ytelse.

4

5.- Harmonised standard

EN 14411:2016

6.- Erklært ytelse.

VESENTLIGE EGENSKAPER	OPPTREDEN	HARMONISERT TEKNISK SPESIFIKASJON
PReksjon på brann	A1 - A1 _{FL}	EN 14411
Utslipp av farlig stoff for: <ul style="list-style-type: none"> • Kadmium • Bly • Andre 	PID	
Bruddstyrke	≥ 1000 N	
Slipperiness, as: PTV SLIDER 57 CEN/TS 16165	Rd > 45	
Motstand mot termisk støt	PID	
Durability: <ul style="list-style-type: none"> • Innendørs bruk. • Utendørs bruk 	GODKJENT PID	
Taktilitet:	PID	

Signert for og på vegne av
 produsenten av

Enrique Cifre Nebot
 Blyrdirektør
 Cifre Ceramica, S.L.

Ytelsen til produktet identifisert i nr. 1 er i samsvar med den deklarererte ytelsen i punkt 6.
 Denne ytelseserklæringen utstedes under produsentens eneste ansvar som angitt i punkt 3.

Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, Nº 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Phone: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593
e-mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

ERKLÆRING OM YTELSE

Nr. 006-CPR-PRAD-2013-07-01.

Onda, 1. mars 2021

1.- Unik identifikasjonskode for produkttypen.

Tørrpressede keramiske fliser, med vannabsorpsjon 0,5% \geq E, type 6

2.- Tiltenkt bruk.

For indoor and outdoor walls and floorings

3.- Navn og kontaktadresse til produsenten.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA

(Castellón) SPAIN

4.- System for vurdering og verifisering av ytelse.

4

5.- Harmonised standard

EN 14411:2016

6.- Erklært ytelse.

VESENTLIGE EGENSKAPER	OPPTREDEN	HARMONISERT TEKNISK SPESIFIKASJON
PREaksjon på brann	A1 - A1 _{FL}	EN 14411
Utslipp av farlig stoff for: <ul style="list-style-type: none"> • Kadmium • Bly • Andre 	PID	
Bruddstyrke	\geq 1300 N	
Slipperiness, as: PTV SLIDER 57 CEN/TS 16165	Rd > 45	
Forbindelsesstyrke / vedheft for (N / mm ²)	> 1 Nw / mm ² med sementholdig lim type C	
Motstand mot termisk støt	GODKJENT	
Durability: <ul style="list-style-type: none"> • Innendørs bruk. • Utendørs bruk 	GODKJENT GODKJENT	
Taktilitet:	PID	

Signert for og på vegne av
produsenten av

Enrique Cifre Nebot

Blyrdirektør

Cifre Ceramica,S.L.

Ytelsen til produktet identifisert i nr. 1 er i samsvar med den deklarererte ytelsen i punkt 6.

Denne ytelseserklæringen utstedes under produsentens eneste ansvar som angitt i punkt 3.



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
 12200 Onda, Castellón
 Apdo. Correos, Nº 350,
 12540 Vila-real, Castellón.
 Tel./Phone: +34 964 506 969
 Fax: +34 964 521 593
 e-mail: cifre@cifreceramica.com
 www.cifreceramica.com

ERKLÆRING OM YTELSE

Nr. 007-CPR-PE-2013-07-01.

Onda, 1. mars 2021

1.- Unik identifikasjonskode for produkttypen.

Spesielle stykker tørrpressede keramiske fliser, type 7

2.- Tiltent bruk.

For indoor walls.

3.- Navn og kontaktadresse til produsenten.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA

(Castellón) SPAIN

4.- System for vurdering og verifisering av ytelse.

4

5.- Harmonised standard

EN 14411:2016

6.- Erklært ytelse.

VESENTLIGE EGENSKAPER	OPPTREDEN	HARMONISERT TEKNISK SPESIFIKASJON
PReksjon på brann	A1	EN 14411
Utslipp av farlig stoff for: <ul style="list-style-type: none"> • Kadmium • Bly • Andre 	PID	
Forbindelsesstyrke / vedheft for (N /mm2)	PID	
Motstand mot termisk støt	PID	
Durability: <ul style="list-style-type: none"> • Innendørs bruk. • Utendørs bruk 	GODKJENT PID	

Signert for og på vegne av

produsenten av

Enrique Cifre Nebot

Blyrdirektør

Cifre Ceramica,S.L.

Ytelsen til produktet identifisert i nr. 1 er i samsvar med den deklarererte ytelsen i punkt 6.

Denne ytelseserklæringen utstedes under produsentens eneste ansvar som angitt i punkt 3.

Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, Nº 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Phone: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593
e-mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

ERKLÆRING OM YTELSE

Nº 008-CPR-GPAD-2013-07-01.

Onda, 1. mars 2021

1.- Unik identifikasjonskode for produkttypen.

Tørrpressede keramiske fliser, med vannabsorpsjon 0,5% $E \leq 3\%$, type 8

2.- Tiltenkt bruk.

For indoor and outdoor walls and floorings

3.- Navn og kontaktadresse til produsenten.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA

(Castellón) SPAIN

4.- System for vurdering og verifisering av ytelse.

4

5.- Harmonised standard

EN 14411:2016

6.- Erklært ytelse.

VESENTLIGE EGENSKAPER	OPPTREDEN	HARMONISERT TEKNISK SPESIFIKASJON
PReksjon på brann	A1 - A1 _{FL}	EN 14411
Utslipp av farlig stoff for: <ul style="list-style-type: none"> • Kadmium • Bly • Andre 	PID	
Bruddstyrke	≥ 1100 N	
Slipperiness, as: PTV SLIDER 57 CEN/TS 16165	Rd > 45	
Motstand mot termisk støt	GODKJENT	
Durability: <ul style="list-style-type: none"> • Innendørs bruk. • Utendørs bruk 	GODKJENT GODKJENT	
Taktilitet:	PID	

Signert for og på vegne av
produsenten av


Enrique Cifre Nebot
Blyrdirektør
Cifre Ceramica, S.L.

Ytelsen til produktet identifisert i nr. 1 er i samsvar med den deklarete ytelsen i punkt 6.

Denne ytelseserklæringen utstedes under produsentens eneste ansvar som angitt i punkt 3.



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
 12200 Onda, Castellón
 Apdo. Correos, Nº 350,
 12540 Vila-real, Castellón.
 Tel./Phone: +34 964 506 969
 Fax: +34 964 521 593
 e-mail: cifre@cifreceramica.com
 www.cifreceramica.com

ERKLÆRING OM YTELSE

Nº 009-CPR-PRF-2013-07-01.

Onda, 1. mars 2021

1.- Unik identifikasjonskode for produkttypen.

Tørrpressede keramiske fliser og tykkelse <7,5 mm med vannabsorpsjon 0,5% ≥E, type 9

2.- Tiltenkt bruk.

For indoor and outdoor walls and floorings

3.- Navn og kontaktadresse til produsenten.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA

(Castellón) SPAIN

4.- System for vurdering og verifisering av ytelse.

4

5.- Harmonised standard

EN 14411:2016

6.- Erklært ytelse.

VESENTLIGE EGENSKAPER	OPPTREDEN	HARMONISERT TEKNISK SPESIFIKASJON
PReksjon på brann	A1 - A1 _{FL}	EN 14411
Utslipp av farlig stoff for: <ul style="list-style-type: none"> • Kadmium • Bly • Andre 	PID	
Bruddstyrke	≥ 700 N	
Forbindelsesstyrke / vedheft for (N / mm ²)	> 1 Nw / mm ² med se- mentholdig lim type C	
Motstand mot termisk støt	GODKJENT	
Durability: <ul style="list-style-type: none"> • Innendørs bruk. • Utendørs bruk 	GODKJENT GODKJENT	
Taktilitet:	PID	

 Signert for og på vegne av
 produsenten av

Enrique Cifre Nebot
 Blyrdirektør
 Cifre Ceramica, S.L.

Ytelsen til produktet identifisert i nr. 1 er i samsvar med den deklarete ytelsen i punkt 6.
 Denne ytelseserklæringen utstedes under produsentens eneste ansvar som angitt i punkt 3.

Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, Nº 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Phone: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593
e-mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

ERKLÆRING OM YTELSE

Nº 010-CPR-EXT-2013-11-06.

Onda, 1. mars 2021

1.- Unik identifikasjonskode for produkttypen.

Ekstruderte fliser, med vannabsorpsjon 0,5% <E≤3%, type 10

2.- Tiltenkt bruk.

For indoor and outdoor walls and floorings

3.- Navn og kontaktadresse til produsenten.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA

(Castellón) SPAIN

4.- System for vurdering og verifisering av ytelse.

4


5.- Harmonised standard

EN 14411:2016

6.- Erklært ytelse.

VESENTLIGE EGENSKAPER	OPPTREDEN	HARMONISERT TEKNISK SPESIFIKASJON
PReksjon på brann	A1 - A1 _{FL}	EN 14411
Utslipp av farlig stoff for: <ul style="list-style-type: none"> • Kadmium • Bly • Andre 	PID	
Bruddstyrke	≥ 1100 N	
Slipperiness, as: PTV SLIDER 57 CEN/TS 16165	Rd > 45	
Motstand mot termisk støt	GODKJENT	
Durability: <ul style="list-style-type: none"> • Innendørs bruk. • Utendørs bruk 	GODKJENT GODKJENT	
Taktilitet:	PID	

Signert for og på vegne av
produsenten av


Enrique Cifre Nebot
Blyrdirektør
Cifre Ceramica, S.L.

Ytelsen til produktet identifisert i nr. 1 er i samsvar med den deklarerde ytelsen i punkt 6.

Denne ytelseserklæringen utstedes under produsentens eneste ansvar som angitt i punkt 3.

CIFRE GROUP TM

Ctra. Vila-real - Onda, km 10
12200 Onda - Castellón SPAIN

www.cifreceramica.com
e-mail: cifre@cifreceramica.com

Tel.: +34 964 506 969
Fax: + 34 964 521 593

