



MILJØRENT

Universalt og miljøvennlig rengjøringsmiddel (HP = High Power)



- Universal - kan brukes på både harde og myke overflater
- Kraftig og hurtigvirkende
- Klar til bruk
- Biologisk nedbrytbar
- Vannbasert
- Ingen ubehagelig duft
- Fugeglatter

BESKRIVELSE:

HP7 er en konsentrert, syrefri rengjøringsmiddel og avfetter som sikkert fjerner ubehagelig lukt og naturlig forurensning. HP7 er ikkebrennbar.

HP7 har en mild duft og tilfredsstillende HACCP-normen*. HP7 er derfor trygg i bruk og skånsom mot mennesker, dyr og miljø. Dette gjør den meget godt egnet til bruk i kjøkken, ved dyrehold og næringsmiddelproduksjon. Som f.eks slakterier, staller, låver, svine- og kyllingfårmer, fiskemottak og eggproduksjon.

* HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Points og tar for seg systematisk preventiv sikkerhet i hele produksjonskjeden av næringsmidler med tanke på fysiske, kjemiske og biologiske risikomomenter. Du finner mer informasjon om HACCP på www.nofima.no



TEKNISK:

Farge	Grønn
Duft	Frisk
Fysisk tilstand ved 20°C	Flytende
Brennbarhet	0
Vannopløselig	Løser seg opp i vann
pH-verdi	9,1
Giftighet	Ingen ved rett bruk, men
skal ikke svelges/inhaleres	
Oppbevaring	Kjølig og tørt
Forpakning/Artikkelnr	1 liter sprayflaske (T483084) 5 liter kanne m/helletut (T483094) 25 liter kanne (T483074) HP7 kan også leveres i 200 liter
NOBB-nummer	1 liter - 41960452 5 liter - 41960463 25 liter - 46314414
EL-nummer	1 liter - 18 042 62 5 liter - 18 042 63 25 liter - 18 045 08
NRF-nummer	1 liter - 9511453 5 liter - 9511454 25 liter - 9511495

DOKUMENTASJON:

På www.tec7.no er følgende dokumentasjon for HP7 tilgjengelig;

- Næringsmiddelattest
- Påvirkning hud
- Påvirkning øyne





MILJØRENT

Universalt og miljøvennlig rengjøringsmiddel (HP = High Power)



BRUKSOMRÅDER:

Velegnet hjelpemiddel for yrkesgrupper innen takarbeid, interiørdesign, VVS, malings, tapetsering, vedlikehold, rengjøring, sveising mm. Flekkfjerning av f.eks olje, fett, sot, skokrem, nikotin og kvae. Egner seg godt til vask og vedlikehold av:

1. BYGG/TRE

Yttervegger, stukkaturer, tak, terrasser, brostein, kjøkken, bad, slakterier, matproduksjons-lokaler, levegger, hagemøbler, carport mm av harde treslag (f. eks. eik, ask, bøk etc.)



2. NATURSTEIN

Vegger, gulv, peiser/ovner, terskler/trinn av granitt, marmor, skifer, hvit kalkstein mm

3. PLAST

Vindfang, utvendige persienner, båter, campingbil/-vogn, hagemøbler, presenning, svømmebassengtrekk, markiser, rammeverk, skap, gulv mm

4. BEHANDLET OG UBEHANDLET MATERIALE

Sykler, mopeder og motorsykler, biler, motorer, maskiner, gressklippere, stativer, porter mm uten å påvirke overflaten

5. TEKSTIL

Tepper, bilseter, møbler mm

6. GULV

Industrigulv, gulvbelegg, epoxy gulv, betonggulv, keramikkgulv, garasjegulv, gulv i husdyrsbur mm

7. LUKT

Fjerner lukt av kjemikaliesøl, dyr, og annen vond lukt



Relekta AS

PB 6169 Etterstad • 0602 OSLO
Tlf 22 66 04 00 • Fax 22 66 04 01
Epost: post@novatech.as
www.tec7.no





MILJØRENT

Universalt og miljøvennlig rengjøringsmiddel (HP = High Power)



HP7 5 liters kanne har en innfelt hellelut som gjør etterfylling eller direkte påfylling fra kannen enklere og uten søl.

BRUKSANVISNING:

- Test først på lite synlig sted om materialet som skal rengjøres er fargefast.
- HP7 kan brukes både utynnet og fortennet.
- HP7 kan påføres manuelt eller med høytrykkspyler.
- Påfør HP7 nedenfra og opp, gni inn og skyll etterpå med rent vann. Tørk godt rett etter skylling da rester av HP7 kan være vanskelig å fjerne i ettertid.
- Det anbefales å bruke en middels hard børste på porøse og grove overflater eller på vanskelige flekker.

Ved rengjøring av tyngre forurensing, vanskelige flekker eller mer dypgående rensing (f.eks oljesøl på betong):

- unngå regnvær eller direkte sollys under utførelsen
- spray flekken med TEC7-CLEANER, la TEC7-CLEANER virke i 5 minutter og skrubbe så lett med en middels hard børste
- spray på nytt med TEC7-CLEANER og la TEC7-CLEANER virke i 5 minutter
- spray flekken med HP7, la HP7 virke i 5 minutter og skrubbe så lett med en middels hard børste
- spray på nytt med HP7 og la HP7 virke i 5 minutter
- fjern så alle rester av TEC7-CLEANER og HP7 med rent vann, bruk hageslange eller høytrykkspyler
- gjenta om nødvendig

NB!

Bruk av HP7 i direkte sollys eller på varme overflater medfører risiko for inntørkning og avsetning av flekker. HP7 anbefales ikke brukt alene direkte på glass. HP7 trekker inn og setter seg i porene på glasset og tar tid å skylles ut. Fukt/vann glasset før påføring HP7 og bruk rent vann gjentatte ganger for å skylle ut.

Bruk av HP7 til utvendig husvask.

HP7 har en PH verdi på 9,1 så ufortynnet kan den matte maling/beis. Dette vil si at hvis man skal rengjøre før maling eller beising så fungerer den bra ufortynnet. Skal man kun gjøre en vanlig husvask, bør HP7 blandes med 30 til 50 % vann før bruk. NB; husk å fukte vinduer før man sprayer HP7 på veggen, slik at man ikke får HP7 direkte på tørt glass (noe som kan medføre at glasset blir matt).

Bruk av HP7 til gulvvask.

Bland ut HP7 med 30 til 50 % vann før bruk hvis man skal vaske malte/lakkerte gulv. Ufortynnet HP7 kan ødelegge glansen i malingen/lakken.

PS: Informasjonen og anbefalinger i denne produktinformasjonen er fremsatt i beste mening da de er basert på tester og erfaringer. Det finnes mange forskjellige bruksområder, materialer, underlag og måter å forbehandle materialer på som er utenfor vår kontroll. Relekta kan derfor ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet. Det anbefales derfor alltid å teste produktet på aktuelt bruksområde før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.



Relekta AS

PB 6169 Etterstad • 0602 OSLO
Tlf 22 66 04 00 • Fax 22 66 04 01
Epost: post@novatech.as
www.tec7.no

